

同意書

美顔レーザー・シミ取りレーザー・レーザーポレーション

▶**美顔レーザー**はお顔全体に照射し、毛穴の引き締め効果、脱毛効果、くすみ取り効果があります。**シミ取りレーザー**では、希望部位のシミにアレキサンドライトレーザーを照射します。照射後7～14日間程度赤くなり少し腫れたり、濃くなりかさぶたを形成する場合があります。2回目以降の反応は段々と薄くなったり、薄いシミは反応はしないことがあります。レーザー照射後は反応した部位にリンデロンVG軟膏を1,2週間程度塗るようお願い致します。(ステロイドのアレルギーがある方、ご使用を控えられたい方は事前に申し出て下さい。) **レーザーポレーション**は、治療部位をガラス管で押さえながら、低出力のアレキサンドライトレーザーを照射します。肌の深部のシミやくすみにも効果的で美肌効果が得られます。

▶レーザー照射後は日常的なスキンケアを行い、保湿を十分におこなってください。また、日焼けしたり肌への刺激を加えると色素沈着を生じる可能性があります。治療期間中は低刺激の日焼け止めの使用等により紫外線対策を十分に行ったうえで、日焼けは避けてください。 ※日焼けの状態によってはレーザー照射を延期する場合がございますのでご了承ください。肌へのマッサージやピーリング等は避けてください。

▶治療効果や治療回数には個人差があるのでご了承ください、また治療完了後に、再発することもあります。次の治療の際には、指示させていただいた施術間隔を守っていただくようお願い致します。

▶レーザー照射後に赤み、腫れ、毛囊炎、水泡などのやけど、炎症後色素沈着、色素脱失、硬毛化などを起こす場合があります。他院でレーザーを受けられて上記のような症状が出たことがある方は事前にお申し出ください。炎症後色素沈着は、場合によってはもとのシミより濃くなる場合があります。3～6ヶ月程度かけて徐々に改善してくることが多いですが、稀に残ってしまう場合もあります。扁平母斑など疾患によってはもとの状態より濃くなったり再発することもあります。

▶照射後皮膚トラブルが生じた場合診察させていただきますので受診をお願い致します。
※診察は診療代がかかります。薬が処方される場合別途薬代がかかりますのでご了承ください。

▶妊娠中、授乳中の方、また既往歴・現病歴、現在内服中のお薬があれば事前にお申し出下さい。(妊娠中の施術は、原則はご遠慮頂いております。授乳中の方はトラブルが起きた際に内服薬を使用することができないため、出力を上げられない場合がございます。)

▶治療部位に金属や金の糸、シリコン、インプラントを入れている方・リウマチなどで金製剤の服用歴がある方・治療部位に感染症、傷や皮膚腫瘍がある方・光アレルギーの方・心臓疾患、出血性疾患、糖尿病の方、ケロイド体質の方・単純ヘルペス1型、2型の活動病変がある方は治療が受けられない場合があります。

▶残しておきたいホクロがある場合は施術前に看護師にお申し出下さい。

私は上記内容を理解し、施術に同意します。

○本人(20歳未満の場合は法定代理人欄の両方に署名が必要です)

令和 年 月 日 氏名

○法定代理人(親権者・後見人・保護義務者)あるいは保証人

令和 年 月 日 氏名

(続柄)

たかはし形成外科美容外科 松原院